



BOSCH

博世 科技成就生活之美

博世專業手工工具系列型錄

2026/2027

Bosch 專業電動工具

bosch-professional.com



自1886年創立至今，博世持續以創新為發展核心，累積超過百年的技術實力與產業經驗。從電動工具到專業配件與手工工具的拓展，博世始終以使用者需求為出發點，致力提升作業效率與品質表現。

透過不斷革新材料科技與製造工藝，我們打造兼具耐用性、精準度與可靠性的產品體系，滿足各種專業應用場景。未來博世將持續以創新科技驅動品牌發展，為全球使用者提供更卓越且值得信賴的解決方案。

完整專業工具生態系

電動工具與手工工具相互搭配使用，全面支援各類專業作業需求。博世致力為不同類型的每位專業使用者，打造完整且高水準的工作體驗。

延續專業品質

承襲博世專業工具的精湛標準，將德國工藝拓展至手工工具領域，在電動與手工工具間，建立一致且值得信賴的品質表現。

多元佈局，強化整體競爭力

作為橫跨汽車技術、工業科技與消費性產品的國際品牌，博世持續拓展多元版圖，全面地跨足手工工具領域，進一步完善專業工具產品線，強化整體解決方案能力。

系統化工具整合

手工工具系列可與博世目前既有的專業工具與收納系統（如 L-BOXX）整合，建立完整且安定的工作流程，提升整體作業的便利性與機動性。



全方位配置，讓選擇更具效率

3 種性能分級：針對不同作業需求，提供精準且可靠的搭配選項。



EXPERT

Bosch EXPERT 超耐久系列
頂級性能與先進技術的體現

Bosch EXPERT 超耐久系列象徵頂級的性能和先進技術，體現了我們對卓越和創新的承諾。

Bosch 超耐久系列配件可協助您應對最堅硬的材質和最嚴苛的應用。

PRO

Bosch PRO 專業系列
全面應用的高效解決方案

Bosch PRO 專業系列為每項任務提供了全面的配件選擇，涵蓋多元作業需求。

每個配件均針對其特定應用和材料的效率而設計，在性能與效率之間取得最佳平衡，有效提升整體生產力。

Bosch

Bosch 配件系列
可靠品質，穩定完成每項任務

以成熟工藝與穩定品質為基礎，提供廣泛且實用的配件選擇，長年深受全球使用者信賴，確保日常作業順利完成。



了解詳情



EXPERT

頂級超耐久性能

PRO

專業提升工作效率

Bosch

親民值得信賴的品質

關鍵性能指標

以視覺化方式強化產品優勢傳達，從耐用度到作業效率，廣泛支援專業應用需求。



先進技術的專業體現

Bosch Technology 象徵以創新技術為核心，全面提升產品效能與使用壽命，協助使用者在各種工作條件下皆能穩定發揮。



適用材質，一目掌握

透過系統化標示與視覺化呈現，協助使用者快速理解配件適用範圍，強化選擇效率並提升作業表現。



為何選擇 **BOSCH** 手動工具？

一手掌握所有工具

完善整合的產品系列：來自Bosch Professional的電動工具、手工具、配件與測量設備，協同運作，提升整體工作效率。

讓專業工作更輕鬆且安全

博世工具皆歷經嚴苛測試，幫助使用者應對各種場景。



德國工藝，品質保證

由德國專業設計開發，採用高級材料並結合精密工藝，兼顧耐用性與操作舒適度，確保工具的卓越表現。

人體工學設計

結合SEBS材質製成，提供優異操控性與安全掌握，操作時舒適省力，長時間使用不易疲乏，實現最佳體驗。

品牌一致性

承襲專業電動工具與配件的設計語言與品質標準，打造整體一致的专业形象，可靠且值得信賴。

優異性價比

在合理價格下，提供兼具品質與價格優勢的最佳選擇。

什麼是 **VDE** 認證手動工具？



你的安全，應該有更高標準

VDE 係指「德國電氣工程協會」(Verband der Elektrotechnik)，為德國極具代表性的電氣電子技術協會與測試認證機構。專門負責電氣設備、零件與系統的測試與認證。

DIN 則代表「德國標準化協會」(Deutsches Institut für Normung)，負責制定各種工業規格與尺寸標準，為歐洲與全球工業的重要參考基準。

為什麼 VDE 對使用者很重要？

DIN 所制定的電氣標準規範會納入 VDE 安全認證中，並由VDE測試後頒布認證。每一件工具皆經過三重嚴格驗證：測試、檢驗、認證，只為確保在關鍵時刻，絕對可靠。



經過高達 10,000 伏特的測試，並根據 DIN EN/IEC 60900 取得高達1,000伏特的 VDE 認證



適用於最高 1000V AC 與 1500V DC 的手動工具



經 VDE 測試、檢驗並認證

20年保固

為最嚴苛的工作而生

值得信賴的品質承諾

我們相信好的工具不只在當下堅實，更要長久可靠，因此我們提供完善的保固機制，讓每一次使用都安心無虞。

01 簡單註冊
APP 快速完成註冊，即可延長保障。

02 保固範圍
所有專業手動工具皆享有20年保固。

03 售後支援
提供維修或更換服務，可透過經銷商或客服中心申請，專業團隊快速回應。

不在保固範圍內

- 附件與消耗品
- 收納與運輸配件
- 人為破壞



目錄

8-11	VDE絕緣系列
12-19	螺絲起子
20-23	扳手
24	棘輪扳手
25	角度扳手
26-27	鏈子
28-29	水平尺
30-31	捲尺
32-37	鉗子
38-41	刀具
42	銼刀
43	鑿刀
44	手鋸
45	標記工具
46-47	綜合套裝組

VDE 絕緣手動工具

絕緣、簡單、方便

德國VDE認證

- 經過高達10,000 伏特的測試，並根據 DIN EN/IEC 60900 取得高達 1,000 伏特的 VDE 認證

PRO 專業絕緣鉗子系列

省力高效

- 高槓桿結構，省力30%，操作更輕鬆

人體工學設計

- 採用軟材質握把，使用上舒適穩固

經久耐用

- 鉗頭以鉻釩鋼製成，堅固又耐用



專業絕緣電纜剪

- 適用於鋁線與銅線剪切
- 最大可剪AWG2/0電纜，適用最高70mm² 截面與20 mm外徑線材
- 採雙刀刀技術，便於拆除與剪切作業

PRO 專業絕緣螺絲起子系列

S2鋼桿身 堅固耐用

- 採用S2鋼桿身，具備卓越強度與耐用性

人體工學設計

- 採用軟材質握把並具備防滾落設計，舒適穩固

快速辨識

- 刀身有耐用的尺寸記號，可清楚辨識規格



PRO 專業手動螺絲起子



【PH / 十字】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PH 1	100 mm	10	1 600 A02 NB8
PH 2	125 mm	10	1 600 A02 NB9

【PZ / 米字】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PZ 1	100 mm	10	1 600 A02 ND1
PZ 2	125 mm	10	1 600 A02 ND2
PZ 3	125 mm	10	1 600 A02 ND3

【SL / 一字】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SL 2.5	75 mm	10	1 600 A02 NC0
SL 3.5	75 mm	10	1 600 A02 NC1
SL 4.5	100 mm	10	1 600 A02 NC2
SL 5.5	100 mm	10	1 600 A02 NC3
SL 6.5	125 mm	10	1 600 A02 NC4

【TX / 梅花(星型)】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
TX 10	75 mm	10	1 600 A02 NC5
TX 15	75 mm	10	1 600 A02 NC6
TX 20	100 mm	10	1 600 A02 NC7
TX 25	100 mm	10	1 600 A02 NC8
TX 30	125 mm	10	1 600 A02 NC9
TX 40	125 mm	10	1 600 A02 ND0

【SL / PH 一字/十字】 【SL / PZ 一字/米字】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SL / PH 1	100 mm	10	1 600 A02 ND4
SL / PH 2	125 mm	10	1 600 A02 ND5
SL / PZ 1	100 mm	10	1 600 A02 ND6
SL / PZ 2	125 mm	10	1 600 A02 ND7

PRO 專業手動驗電筆 SL3




規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SL 3	139 mm	10	1 600 A02 ND8

PRO 專業絕緣手動內六角螺絲起子6件組



內容物	最小訂購量	料號
7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14mm	1	1 600 A02 NF3

PRO 專業絕緣手動內六角螺絲起子7件組



內容物	最小訂購量	料號
SL 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.5 PH1, PH2, 驗電筆	1	1 600 A02 NF7
TX10 / TX15/ TX20 / TX25 TX30 / TX40 驗電筆	1	1 600 A02 NF8

PRO 專業絕緣手動螺絲起子14件組

附L-BOXX 102



內容物	最小訂購量	料號
SL 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.5 PH1, PH2, PZ1, PZ2 SL/PZ1, SL/PZ2 TX10, TX15, TX20, 驗電筆	1	1 600 A02 NF9



PRO 專業絕緣斜口鉗		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
160 mm	9	1 600 A02 ND9



PRO 專業絕緣鋼絲鉗		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
180 mm	9	1 600 A02 NE1



PRO 專業絕緣高槓桿強力斜口鉗		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
160 mm	9	1 600 A02 NE2



PRO 專業絕緣電線電纜刀		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
180 mm	1	1 600 A02 NF5



PRO 專業絕緣電線電纜剝線刀		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
160 mm	1	1 600 A02 NF6



PRO 專業絕緣開瓶器		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
200 mm	18	1 600 A03 98A



PRO 專業絕緣尖嘴鉗		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
200 mm	9	1 600 A02 NE3



PRO 絕緣尖嘴鉗40°		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
200 mm	9	1 600 A02 NE4



PRO 專業絕緣電纜剪		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
200 mm	6	1 600 A02 NF4



PRO 專業絕緣壓接鉗		
- 適用於0.25 mm²至16 mm²的端子壓接 - 提供9段尺寸選擇		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
180 mm	9	1 600 A02 NE6



PRO 專業絕緣剝線鉗		
- 適用0-10 mm²線徑 - 採旋轉調節螺絲，可無段式微調設定		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
160 mm	9	1 600 A02 NE7



PRO 專業絕緣可調式活動管鉗		
- 可每2mm調整夾持尺寸，靈活應對 - 最大可夾持直徑達46mm的管材		
長度(公釐)	最小訂購量	料號
250 mm	6	1 600 A02 NE5

PRO 專業絕緣鉗子3/4件組

數量	內容物	最小訂購量：1 料號
3	鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗	1 600 A02 NG0
4	鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗 剝線鉗	1 600 A02 NG1

PRO 專業絕緣手工工具3件組

附L-BOXX Mini		最小訂購量：1 料號
		1 600 A03 8HV
內容物		
開瓶器 斜口鉗 螺絲起子PH1		

PRO 專業絕緣手工工具5件組

內容物		最小訂購量：1 料號
斜口鉗 尖嘴鉗 螺絲起子SL3.5/6.5/PH2		1 600 A02 NG2

PRO 專業絕緣手工工具7件組

內容物		最小訂購量：1 料號
斜口鉗 尖嘴鉗 驗電筆 電纜剝線刀 螺絲起子SL3.5/6.5/PH1		1 600 A02 NG3



PRO 專業絕緣扳手



- 鉗口位置為15°，適用於狹窄空間

規格	鉗口角度	最小訂購量	料號
8mm	15°	15	1 600 A02 NE9
10mm	15°	10	1 600 A02 NF0
13 mm	15°	10	1 600 A02 NF1
17 mm	15°	10	1 600 A02 NF2
4入套裝(8/10/13/17mm)		1	1 600 A02 NE8



PRO PRO專業絕緣手工工具37件組

附L-BOXX 136	
容物	料號
絕緣工具：鋼絲鉗/斜口鉗/尖嘴鉗/剝線鉗/可調式活動管鉗/絕緣壓接鉗/電纜剪/電線電纜刀	1 600 A02 NG4
絕緣扳手8/10/13/17mm	
工程錘 500g	
手動螺絲起子(SL2.5 / 5.5 / 6.5, PH2, PZ2, TX15, TX20, TX25)、驗電筆	
水平尺25cm	
Hex內六角9件組	
伸縮式工具刀 + 替換刀片(10pcs)	
折疊尺 / 鑿刀 / 標記筆	最小訂購量
	1

螺絲起子

採用高耐用強化鋼材製成的專業級螺絲起子

PRO 專業手動螺絲起子



扭力提升

- 扭力強勁，比ISO標準高40%

磁吸刀頭

- 磁吸提升螺絲起子使用效率

防滑設計

- 六角形把手前端可防止工具滾動

人體工學設計

- SEBS軟材質握把在使用時讓手部更舒適，操作更省力

堅固耐用

- 採用S2鋼桿身，具備卓越強度與耐用性，起子桿2/3長度延伸至握柄內雙方向，承受更高扭力

快速辨識

- 手柄以顏色分類形狀，尺寸可清楚辨識



PRO 專業手動螺絲起子



【PH / 十字】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PH 0	60 mm	6	1 600 A03 9RU
PH 1	75 mm	6	1 600 A03 9RV
PH 2	100 mm	5	1 600 A03 9RW
PH 3	150 mm	4	1 600 A03 9RX

【PZ / 米字】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PZ 1	75 mm	6	1 600 A03 9RY
PZ 2	100 mm	5	1 600 A03 9RZ
PZ 3	150 mm	4	1 600 A03 9S0

【SL / 一字】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SL 3.5	100 mm	6	1 600 A03 9S1
SL 4.5	125 mm	6	1 600 A03 9S2
SL 5.5	125 mm	6	1 600 A03 9S3
SL 6.5	125 mm	5	1 600 A03 9S4
SL 8	150 mm	4	1 600 A03 9S5
SL 10	175 mm	4	1 600 A03 9S6

【TX / 梅花(星型)】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
TX 8	60 mm	6	1 600 A03 9S7
TX 9	60 mm	6	1 600 A03 9S8
TX 10	75 mm	6	1 600 A03 9S9
TX 15	100 mm	6	1 600 A03 9SA
TX 20	100 mm	6	1 600 A03 9SB
TX 25	100 mm	5	1 600 A03 9SC
TX 27	100 mm	5	1 600 A03 9SD
TX 30	125 mm	5	1 600 A03 9SE
TX 40	125 mm	4	1 600 A03 9SF

【SQ / 方形】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SQ 1	100 mm	6	1 600 A03 9T0
SQ 2	100 mm	5	1 600 A03 9T1
SQ 3	125 mm	5	1 600 A03 9T2

【TH / 梅花帶孔】

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
TH 8	60 mm	6	1 600 A03 9SG
TH 9	60 mm	6	1 600 A03 9SH
TH 10	75 mm	6	1 600 A03 9SJ
TH 15	100 mm	6	1 600 A03 9SK
TH 20	100 mm	6	1 600 A03 9SL
SH 10	100 mm	5	1 600 A03 9SM
TH 25	100 mm	5	1 600 A03 9SN
TH 30	125 mm	5	1 600 A03 9SP
TH 40	125 mm	4	1 600 A03 9SR

【H / 六角】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
H 2	60 mm	6	1 600 A03 9SS
H 2.5	60 mm	6	1 600 A03 9ST
H 3	100 mm	6	1 600 A03 9SU
H 4	100 mm	6	1 600 A03 9SV
H 5	100 mm	5	1 600 A03 9SW
H 6	125 mm	4	1 600 A03 9SX
H 8	150 mm	4	1 600 A03 9SY
H 10	150 mm	4	1 600 A03 9SZ

PRO 專業動螺絲起子6件組



最小訂購量：1

內容物	料號
TX10 T15 T20 T25 T30 T40	1 600 A03 9PC
PH1 PH2 PZ1 PZ3 SL4.5 SL6.5	1 600 A03 9PD
PH1 PH2 SL3.5 SL4.5 SL5.5 SL6.5	1 600 A03 9PE
PZ1 PZ3 SL3.5 SL4.5 SL5.5 SL6.5	1 600 A03 9PU
TH10 TH15 TH20 TH25 TH30 TH40	1 600 A03 9HU
PH2 PZ1 PZ3 SL4.5 SL6.5 T15 T20 T25	1 600 A03 9PF

PRO 專業手動螺絲起子(舊版)



【PH / 十字】

規 格	長度(公釐)	料號
PH 1	100 mm	1 600 A01 TG2
PH 2	125 mm	1 600 A01 TG3



【PZ / 米字】

規格	長度(公釐)	料號
PZ 2	125 mm	1 600 A01 V08



【SL / 一字】


規 格	長度(公釐)	料號
SL 3.5	75 mm	1 600 A01 TF8
SL 4.5	100 mm	1 600 A01 TF9
SL 5.5	100 mm	1 600 A01 TG0
SL 6.5	125 mm	1 600 A01 TG1



【TX / 梅花(星型)】

規 格	長度(公釐)	料號
TX 10	75 mm	1 600 A01 V0A
TX 15	75 mm	1 600 A01 V0B
TX 20	100 mm	1 600 A01 V0C
TX 25	100 mm	1 600 A01 V0D
TX 30	125 mm	1 600 A01 V0E
TX 40	125 mm	1 600 A01 V0F

PRO專業動螺絲起子6件組(舊版)



內 容 物	料 號
TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX40	1 600 A01 V09
PH1 TX15 TX20 SL 3.5 SL 6.5 PZ2	1 600 A02 CV3
PH 1 PH 2 SL 3.5 SL 4.5 SL 5.5 SL 6.5	1 600 A01 6BF



PRO 專業手動短柄螺絲起子



【PH / 十字】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PH 1	25 mm	5	1 600 A03 9TF
PH 2	25 mm	5	1 600 A03 9TG
PH 3	25 mm	5	1 600 A03 9TH



【PZ / 米字】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
PZ 1	75 mm	5	1 600 A03 9TJ
PZ 2	100 mm	5	1 600 A03 9TK



【SL / 一字】


規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
SL 3.5	25 mm	5	1 600 A03 9TL
SL 4.5	25 mm	5	1 600 A03 J49
SL 5.5	25 mm	5	1 600 A03 9TM
SL 6.5	25 mm	5	1 600 A03 9TN



【TX / 梅花(星型)】

規 格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
TX 10	25 mm	5	1 600 A03 9TP
TX 15	25 mm	5	1 600 A03 9TR
TX 20	25 mm	5	1 600 A03 9TS
TX 25	25 mm	5	1 600 A03 9TT
TX 30	25 mm	5	1 600 A03 9TU

PRO 專業手動短柄螺絲起子5件組



內 容 物	最小訂購量	料 號
TX10 TX15 TX20 TX25 TX30	1	1 600 A03 9PU
PH1 PH2 SL3.5 SL5.5 SL4	1	1 600 A03 HU6
PZ1 PZ2 SL3.5 SL5.5 SL4	1	1 600 A03 HU7

PRO 專業手動精密螺絲起子

- S2鋼桿身，極佳強度與耐用性
- 六角形把手前端可防止工具滾動
- 人體工學設計與軟質握把，使操作更省力
- 以顏色區分規格，清楚辨識

PRO 專業手動精密螺絲起子6件組

內容物	最小訂購量	料號
PH0 PH00 SL1.5 SL2 SL2.5 SL3	1	1 600 A03 9PL
TX6 TH7 TH8 TH9 H1.5 H2	1	1 600 A03 9PM

PRO 專業手動精密螺絲起子14件組

內容物	最小訂購量	料號
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000	1	1 600 A03 9PN
PH0 PH00 TX5 TX6 TH8 TH9		
H1.5 H2 撬棒		

PRO 專業手動內六角螺絲起子(無起子頭)

長度(公釐)	寬度(公釐)	最小訂購量	料號
168 mm	34 mm	5	1 600 A03 9PS

PRO 專業加磁/消磁器

寬度(公釐)	長度(公釐)	最小訂購量	料號
52 mm	56 mm	5	1 600 A03 9PX

PRO 專業手動內六角螺絲起子(無起子頭)

長度(公釐)	最小訂購量	料號
157 mm	6	1 600 A03 9PT

PRO 專業手動短柄內六角螺絲起子(無起子頭)

長度(公釐)	最小訂購量	料號
78 mm	4	1 600 A03 9PV



手動螺絲起子

- 人體工學握柄，提升操作舒適度
- 六角加力結構，可搭配扳手使用
- 鍍鉻釩鋼的桿身以提升強度與耐磨性
- 扭力比ISO標準高20%金
- 屬頂端，支援敲擊應用耐
- 用刀頭，延長使用壽命

+ 20 %

扭力傳遞提升

【PH / 十字】

規格	長度(公釐)	料號
PH 1	75 mm	1 600 A03 9T3
PH 2	100 mm	1 600 A03 9T4

【SL / 一字】

規 格	長度(公釐)	料號
SL 4.0	125 mm	1 600 A03 9T7
SL 5.5	125 mm	1 600 A03 9T8
SL 6.5	125 mm	1 600 A03 9T9

【PZ / 米字】

規格	長度(公釐)	料號
PZ 1	75 mm	1 600 A03 9T5
PZ 2	100 mm	1 600 A03 9T6

【TX / 梅花(星型)】

規 格	長度(公釐)	料號
TX 10	75 mm	1 600 A03 9TA
TX 15	100 mm	1 600 A03 9TB
TX 20	100 mm	1 600 A03 9TC
TX 25	100 mm	1 600 A03 9TD
TX 30	125 mm	1 600 A03 9TE

手動星型螺絲起子 TX 5件組

內 容 物	料 號
TX10 TX15 TX20 TX25 TX30	1 600 A03 9PG

手動螺絲起子 6件組

內 容 物	料 號
PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL 0.8 SL 1.2	1 600 A03 9PH
PH1 PH2 SL 0.8 SL 1.0 SL 1.2 TX20	1 600 A03 9PJ

手動螺絲起子 12件組

- 鍍鉻釩鋼的桿身以提升強度與耐磨性
- 使用粉末冶金製成的環齒輪，可承受高扭力
- 直覺式方向切換，讓鎖緊與拆卸螺絲更輕鬆

扭力傳遞提升

長度(公釐)	最大扭矩	料號
206 mm	46 Nm	1 600 A03 9PK
內容物	PH1/2, PZ1/2/3, SL4/5/6, TX20/25, HEX4/5	

手動螺絲起子 6件組

- 鍍鉻釩鋼的桿身以提升強度與耐磨性
- 使用粉末冶金製成的環齒輪，可承受高扭力
- 直覺式方向切換，讓鎖緊與拆卸螺絲更輕鬆

扭力傳遞提升

長度(公釐)	最大扭矩	料號
138 mm	46 Nm	1 600 A03 9PW
內容物	PZ1, PZ2, PH2, SL4, TX25, H5	

手動內六角螺絲起子(無起子頭)

- 鍍鉻釩鋼的桿身以提升強度與耐磨性
- 使用粉末冶金製成的環齒輪，可承受高扭力
- 直覺式方向切換，讓鎖緊與拆卸螺絲更輕鬆

扭力傳遞提升

長度(公釐)	最大扭矩	料號
207 mm	46 Nm	1 600 A03 9PP

手動內六角螺絲起子 19件組

- 鍍鉻釩鋼的桿身以提升強度與耐磨性
- 使用粉末冶金製成的環齒輪，可承受高扭力
- 直覺式方向切換，讓鎖緊與拆卸螺絲更輕鬆

扭力傳遞提升

長度(公釐)	最大扭矩	料號
207 mm	46 Nm	1 600 A03 9PR
內容物	PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, TX10/15/20/25/30, H3/4/5/6	

扳手

高靈活性設計，在狹窄空間也能靈活運用的
多功能工具




PRO 專業梅開棘輪兩用扳手

- 無齒式棘輪設計，擺動角度小於 1°，極限空間中也能順暢操作
- 前後雙用途，每支扳手結合開口扳手與棘輪梅花扳手功能
- 桿身採鉻釩鋼製造，搭配堅固雙六角環設計，具備優異耐用性

數量	內容物	最小訂購量	料號
5	8mm 10mm 13mm 17mm 19mm	1	1 600 A02 Z3D
10	8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm	1	1 600 A02 AU0



梅開棘輪兩用扳手



梅開棘輪兩用扳手


規 格	長度(公釐)	料號
8mm	136.5 mm	1 600 A03 AG6
10mm	153 mm	1 600 A03 AG7
12mm	165 mm	1 600 A03 AG8
13mm	179 mm	1 600 A03 AG9
14mm	191 mm	1 600 A03 AH0
15mm	214 mm	1 600 A03 AH1
17mm	223 mm	1 600 A03 AH2
19mm	238.6 mm	1 600 A03 AH3

梅開棘輪兩用扳手8件組

內容物	料號
8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 18mm 19mm	1 600 A03 AG5



梅開兩用扳手



梅開兩用扳手

規 格	寬度(公釐)	料號
6mm	15 mm	1 600 A03 AH6
7mm	17 mm	1 600 A03 AH7
8mm	19 mm	1 600 A03 AH8
9mm	21 mm	1 600 A03 AH9
10mm	23 mm	1 600 A03 AJ0
11mm	25 mm	1 600 A03 AJ1
12mm	27 mm	1 600 A03 AJ2
13mm	29 mm	1 600 A03 AJ3
14mm	31 mm	1 600 A03 AJ4
15mm	33.5 mm	1 600 A03 AJ5
16mm	35 mm	1 600 A03 AJ6
17mm	36.5 mm	1 600 A03 AJ7
18mm	39 mm	1 600 A03 AJ8
19mm	41 mm	1 600 A03 AJ9
21mm	44.5 mm	1 600 A03 AK0
22mm	46.5 mm	1 600 A03 AK1
24mm	50.5 mm	1 600 A03 AK2
27mm	57 mm	1 600 A03 AK3
30mm	63 mm	1 600 A03 AK4
32mm	67 mm	1 600 A03 AK5

梅開兩用扳手12件組

內 容 物	料 號
6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm17mm 19mm	1 600 A03 AH4

梅開兩用扳手15件組

內 容 物	料 號
6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 21mm	1 600 A03 AH5

PRO 專業梅開兩用扳手10件組

內 容 物	料 號
8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm	1 600 A01 6BU

活動扳手



活動扳手

規格	開 口 範 圍 (公 釐)	料 號
6吋(150mm)	0-24mm	1 600 A03 B65
8吋(200mm)	0-32mm	1 600 A03 B66
10吋(250mm)	0-36mm	1 600 A03 B67
12吋(300mm)	0-42mm	1 600 A03 B68

活動扳手3件組

內 容 物	料 號
150 / 200 / 250 mm	1 600 A03 B2J

棘輪扳手

粉末冶金技術



- 鉻釩鋼材質與人體工學設計，兼具強度、耐磨性及高功率傳遞
- 可提供超過ISO標準50%的高扭矩表現
- 直覺式金屬切換環，可進行左右切換與手動中間定位



- 彎曲琴頸設計與軟握把，提供高作業效率的同時減輕壓力

+50 %

扭力
傳遞提升

- 使用粉末冶金製成的環齒輪能承受高扭力
- 配備72齒棘輪結構，作動角度5°，狹窄空間中也能輕鬆操作
- 提供安全套筒固定與快速釋放鈕

規格	長度(公釐)	料號
1/4"	150 mm	1 600 A03 AC6
1/2"	265 mm	1 600 A03 AC8

1/4"棘輪扳手 35件套筒組



內容物	料號
• 棘輪 1/4" • 短套筒(1/4")：5/5.5/6/7/8/9/10 11/12/13 mm • 套筒延長桿：50/100 mm 1/4" • 萬向套筒1/4" • 1/4"轉六角套筒 • 六角轉 1/4"套筒 • 螺絲起子頭：PH1/PH2/PH3/PZ1/ PZ2/PZ3/SL0.5/SL0.6/SL1/T10/T15/T20/T25/T30(25mm) • 內六角 3/4/5/6 mm(25 mm)	1 600 A03 AC7

1/4" + 1/2" 棘輪扳手79件套筒組



內容物	料號
• 棘輪 1/4"、棘輪 1/2" • 方頭棘輪起子(1/4") • 短套筒(1/4")：5/5.5/6/7/8/9/10 11/12/13mm • 轉接頭 50/100 mm(1/4") • 萬向套筒(1/4")(1/2") • 1/4"轉六角轉接頭 • 短套筒(1/2")：10/11/12/13/14/15 16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm • 長套筒：16/21mm • 套筒延長桿：125mm(1/2") • 滑桿 250mm(1/2") • 螺絲起子頭：PH1/PH2/PH3/PZ1/ PZ2/PZ3/SL0.5/SL0.6/SL1/T10/T15/T20 /T25/T30(25mm，各2支) • 內六角 3/4/5/6 mm(25mm)	1 600 A03 ADO

角度扳手

PRO 專業Torx內六角星形扳手9件組



- TX (星型)扳手具有靈活且堅固的設計，適合專業用途
- S2 硬化鋼材和軸心設計「稜角分明」，確保產生持久的最佳扭矩
- 舒適的長度可確保額外的槓桿作用，進而產生更大的扭力，輕鬆地鎖緊和鬆開螺絲
- TX 扳手放在易於取用的盒子中，可快速識別並能方便地保持有條不紊



內容物	最小訂購量	料號
TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50	1	1 600 A01 TH4

PRO 專業Hex內六角9件組



- H (六腳)扳手具有靈活且堅固的設計，適合專業用途
- S2 硬化鋼材和軸心設計「稜角分明」，確保產生持久的最佳扭矩
- 舒適的長度可確保額外的槓桿作用，進而產生更大的扭力，輕鬆地鎖緊和鬆開螺絲
- H 扳手放在易於取用的盒子中，可快速識別並能方便地保持有條不紊



內容物	最小訂購量	料號
H1.5 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 H8 H10	1	1 600 A01 TH5

鎚子

高強度結構設計，提供使用者最大保護，耐用可靠，適用各種敲擊作業



PRO

專業工程鎚 500g

經久耐用

- 整塊鋼材一體成形，確保高品質、長使用壽命並增強使用者保護

強力減震

- 可吸收衝擊的軟質握把和符合人體工學的設計，讓使用時舒適又方便

精確操控

- 平衡良好，可精準操控並應用各種場景

規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
500g	324 mm	6	1 600 A01 6BT

工程鎚



- 採用高硬度碳鋼(50-58 HRC)製成
- 玻璃纖維芯材具備強度、耐用性及高震動吸收能力
- 舒適的雙組件手柄，提供卓越的力量傳遞
- 可有效且減輕壓力地完成任何錘擊任務



規 格	長度(公釐)	料號
300g	300 mm	1 600 A03 B6C
500g	322 mm	1 600 A03 B6D

羊角鎚



- 採用高硬度碳鋼(50-58 HRC)製成
- 堅固的打入與拔出釘子
- 玻璃纖維芯材具備強度、耐用性及高震動吸收能力
- 大面積的敲擊面，工作時更安全
- V字爪用於有效拔除釘子
- 舒適的雙組件手柄，提供卓越的動力傳遞



規格	長度(公釐)	料號
12oz / 340g	242 mm	1 600 A03 AK8
16oz / 450g	330 mm	1 600 A03 AK7
20oz / 567g	333 mm	1 600 A03 AK6

雙頭方鎚



- 採用高硬度碳鋼(50-58 HRC)製成
- 堅固地將手動鑿刀鑿入
- 玻璃纖維芯材具備強度、耐用性及高震動吸收能力
- 舒適的雙組件手柄，提供卓越的動力傳遞
- 幫助專業人士有效且減輕壓力地完成任何錘擊任務



規格	長度(公釐)	料號
1000g	260 mm	1 600 A03 AK9



水平尺

操作直覺、判讀清晰，多角度皆易於判讀，提升測量效率與準確性



PRO 專業鋁合金水平尺

經久耐用

- 採用精密加工的鋁材精密銑削製成，具備卓越的強度與耐用性。

強力吸附

- 內有3顆強力磁鐵，確保無論置於何種表面皆能穩固吸附。

多個水平氣泡管

- 依尺寸有3-4個多角度水平氣泡管，易於讀取，8"版本具備偏差氣泡1/8"精度刻度

橋型凹槽設計

- 在管子和管道表面保持穩定，適用任何建築工地。

V型凹槽設計


- 在管子和管道表面保持穩定，適用任何建築工地。

正面為公制刻度，背面為英制刻度
精度高達0.5mm/m



長度(公釐)	最小訂購量	料號
180 mm	1	1 600 A03 AA8
200 mm	1	1 600 A03 AA9

PRO 專業水平尺



規格	重量(公斤)	每單位包裝	料號
25cm	0.25 kg	1	1 600 A01 6BN
60cm	0.898 kg	1	1 600 A01 6BP
120cm	1.58 kg	1	1 600 A01 6BR

規格	重量(公斤)	每單位包裝	料號
60cm (可握)	0.54 kg	1	1 600 A01 V3Y
120cm (可握)	0.97 kg	1	1 600 A01 V3Z

水平尺



規格	高度(公釐)	寬度(公釐)	料號
12mm	50 mm	25 mm	1 600 A03 AA3
40mm			1 600 A03 AA4
60mm			1 600 A03 AA5
100mm			1 600 A03 AA6
180mm			1 600 A03 AA7

水平尺3件組

內容物	料號
60 / 100 / 180 cm	1 600 A03 DN7

捲尺

實用性高，閱讀清晰、攜帶方便，滿足日常與專業測量需求



操作便捷

- 一鍵自動鎖定，作業穩健順手不滑落



專業捲尺

二級精度

- 符合歐洲MID Class II 標準，測量精準可靠

磁力吸附

- 強力的磁性掛鉤可附著在金屬表面，輕鬆測量

經久耐用

- 抗衝擊設計搭配鋁材堅固外殼，適合專業用途，並附加雙面刻度印刷與雙向尺鉤設計

人體工學設計

- 具備軟質握把和人體工學設計外型，提供最佳的工作條件，雙面刻度更便利

PRO 專業捲尺 5m

規格	重量(公斤)	最小訂購量	料號
5m	0.36 kg	8	1 600 A01 6BH
盒裝(1盒8支)		1	1 600 A02 YB3

PRO 專業自動剎車捲尺 8m

規格	重量(公斤)	最小訂購量	料號
8m	0.52 kg	8	1 600 A01 V3S
盒裝(1盒8支)		1	1 600 A02 YB2

自動剎車捲尺



規格	重量(公斤)	料號
3m / 10ft	0.16 kg	1 600 A03 AB7
5m / 16ft	0.252 kg	1 600 A03 AB8





鉗子

專為專業水電作業設計，操作簡便，適用於扳手與管件等多種應用

PRO 專業鉗子系列

經久耐用

- 切割力比ISO標準高30%，高強度的鉻鈦鋼刀柄和經過特殊硬化處理的鉗口堅韌又耐用

省力輕鬆

- 偏心鉸鏈靠近切割區，採高槓桿設計，切割時相較標準鉗子更省力

人體工學設計

- 柔軟的握把和防滑邊緣確保使用時舒適又安全，特別適合單手操作

專業防鏽

- 霧面鍍鉻，防鏽性更佳，外觀更專業



PRO 專業厚柄鋼絲鉗 180 mm



長度(公釐)	重量	最小訂購量	料號
180 mm	0.282kg	9	1 600 A01 TH7

PRO 專業厚柄尖嘴鉗 200 mm



長度(公釐)	重量	最小訂購量	料號
200 mm	0.201kg	9	1 600 A01 TH8

PRO 專業厚柄斜口鉗 160 mm



長度(公釐)	重量	最小訂購量	料號
160 mm	0.224kg	9	1 600 A01 TH9

PRO 專業剝線鉗160 mm



長度(公釐)	重量	最小訂購量	料號
160 mm	0.166kg	9	1 600 A01 V03

PRO 專業厚柄虎頭鉗 200mm (拔釘)



長度(公釐)	硬度(HRC)	最小訂購量	料號
200 mm	60 +/-2	6	1 600 A03 9TY

PRO 專業厚柄虎頭鉗 225mm (剪綁鐵鋼絲)



長度(公釐)	硬度(HRC)	最小訂購量	料號
225 mm	60 +/-2	6	1 600 A03 9TZ

PRO 專業厚柄3件組



內容物	最小訂購量	料號
鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗	1	1 600 A01 6BG

PRO 管鉗

- 鉗頭自動鎖緊，使用更便利
- 人體工學設計，操作更省力
- 廣泛兼容，最大夾持管徑48mm
- 堅固耐用，採用高強度鉻釩鋼，鉗口強化處理，穩固結構



PRO 專業可調式活動管鉗 250mm

長度(公釐)	螺母最大容量	最小訂購量	料號
250 mm	46mm	6	1 600 A02 W3N

PRO 專業可調式活動鉗式扳手 250mm

長度(公釐)	螺母最大容量	最小訂購量	料號
250 mm	48mm	6	1 600 A02 W3R

PRO 45°管鉗 420mm

長度(公釐)	螺母最大容量	最小訂購量	料號
420 mm	60mm	1	1 600 A02 W3T

PRO 90°管鉗 420mm

長度(公釐)	螺母最大容量	最小訂購量	料號
420 mm	60mm	1	1 600 A02 W3V

工具鉗

- 精密鉸鏈讓開合滑順無阻，操作更省力
- 切割力比ISO標準高20%，所需力量減少15%
- 鍍鉻釩鋼以提升強度與耐磨性，有利精準操作
- 人體工學設計，大面積軟材質包覆，持久抗疲勞



厚柄鋼絲鉗 180 mm

長度(公釐)	重量	料號
180 mm	0.239kg	1 600 A03 9RC

細柄鋼絲鉗 180 mm

長度(公釐)	重量	料號
180 mm	0.214kg	1 600 A03 DN0

厚柄斜口鉗 160 mm

長度(公釐)	重量	料號
160 mm	0.174kg	1 600 A03 9RD

細柄斜口鉗 160 mm

長度(公釐)	重量	料號
160 mm	0.152kg	1 600 A03 DN1

厚柄尖嘴鉗 180 mm



長度(公釐)	重量	料號
180 mm	0.153kg	1 600 A03 9RE

厚柄鉗3件組(鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗)



內容物	料號
鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗	1 600 A03 9RF

細柄尖嘴鉗 180 mm



長度(公釐)	重量	料號
180 mm	0.141kg	1600A03DN2

細柄鉗3件組(鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗)



內容物	料號
鋼絲鉗 斜口鉗 尖嘴鉗	1 600 A03 DN3

管鉗

感應淬火處理

- 薄型浸塑手柄，提供最佳的操控性與動力傳輸效率
- 堅固手柄設計，耐用SEBS材料製成，長效且耐用

厚柄可調式活動管鉗



長度(公釐)	螺母最大容量	料號
250 mm	46mm	1 600 A03 DN4
180 mm	46mm	1 600 A03 DN5

細柄可調式活動管鉗



長度(公釐)	螺母最大容量	料號
250 mm	46mm	1 600 A03 9R9
180 mm	46mm	1 600 A03 9RA

厚柄可調式活動管鉗2件組



內容物	料號
180 / 250cm	1 600 A03 DN6

細柄可調式活動管鉗2件組



內容物	料號
180 / 250cm	1 600 A03 9RB



刀具

堅固耐用，操作直覺，適用多元切割情境，提供穩定且精準的切割表現



PRO 專業折疊剝線工具刀



規格	長度(公釐)	最小訂購量	料號
工具刀	120mm	1	1 600 A01 6BL
工具刀(1盒14支)		1	1 600 A02 YA9

專業工具刀2件組



內容	最小訂購量	料號
美工刀 折疊剝線工具刀	1	1 600 A01 6BM

專業工具刀3件組



內容	最小訂購量	料號
美工刀 折疊剝線工具刀 伸縮式工具刀	1	1 600 A02 7M4



PRO 專業伸縮式工具刀

超大拇指托設計

- 寬大穩固，精準施力，確保單手操作也能安全有效

替換快速，備用刀片存放

- 卡扣設計，無需工具即可快速更換備用刀片

堅固耐用

- 一體成形的鋁製外殼使刀具足夠堅固，經久耐用


人體工學設計

- 防滑握柄貼合手型，單指按壓即可輕鬆替換刀片，省力舒適

規格	最小訂購量	料號
工具刀	1	1 600 A01 V3H
工具刀+刀片套裝組(10pcs)	1	1 600 A02 7M5
工具刀(1盒16支)	1	1 600 A02 YB0

三段式深度調節

- 刀片三段式鎖定，精準切割不同厚度材質



折疊剝線工具刀

- 刀具可快速展開，輕鬆更換刀片
- 堅固金屬前端搭配輕量化玻璃纖維強化外殼

- 刀背可存放備用刀片
- 繫繩孔設計，可用於工地與鷹架，保障作業安全

- SK5鋼製前面板，強調強度與耐用性
- 舒適的握把，帶有柔軟的握感區域，方便工作時承受較小的壓力流
- 暢摺疊刀片設計，單手快速開啟



規格	長度(公釐)	料號
工具刀	174mm	1 600 A03 AC3

美工刀 18mm



刀片寬度	重量	料號
18 mm	0.12kg	1 600 A01 TH6

美工刀 18mm



刀片寬度	重量	料號
18 mm	0.126kg	1 600 A03 AC2

工具刀替換刀片

- 外側透明設計，剩餘刀片數量一目了然
- 廣泛兼容，適用BOSCH折疊剝線工具刀/伸縮式工具刀
- 耐久的 S2 CVM 鋼材製刀片，呈現俐落的切割效果



- 舊刀片收納處，將使用過的刀片存放收納，安全方便
- 鋁製刀身靈活取用，流線型設計在使用上耐用舒適

取1片

取5片

規格	最小訂購量	料號
50pcs	1	1 600 A01 V3J

工具刀替換刀片 10pcs



尺寸	材質	最小訂購量	料號
63×19mm	S2 CVM鋼	1	1 600 A01 6ZH

工具刀替換刀片 10pcs



尺寸	材質	料號
63×19mm	SK5鋼	1 600 A03 AX7

美工刀替換刀片 10pcs



刀片寬度	重量	編號
18 mm	SK5鋼	1 600 A03 AL3

手鋸



300mm/TPI24

- 碳鋼車架，強調強度、耐用性及抗衝擊能力
- 堅固鋁合金與碳鋼框架，可承受高達1200N的鋸條張力



- 調整刀片切割角度及輕鬆更換刀片的機構
- 舒適的握把，帶有柔軟的握感區域，方便工作時承受較小的壓力

多功能手鋸



規 格	TPI	料號
150 mm	24	1 600 A03 9R3
300 mm	24	1 600 A03 9R4

木工手鋸



規 格	TPI	料號
400mm	11	1 600 A03 9R5
450mm	11	1 600 A03 9R6
500mm	7	1 600 A03 9R7
550mm	7	1 600 A03 9R8

石膏板/矽酸鈣板手鋸



- 長效耐用，感應淬火鋸齒與鋸尖，提供卓越效能與長久使用壽命
- 雙材質握柄結構，耐用的SEBS材質製成
- 高品質SK5鋼製成的緊湊型鋸片，搭配3PT三重研磨超鋒利鋸齒
- 繫繩孔設計，用於屋頂、鷹架等施工環境，保障作業安全

長度(公釐)	TPI	料號
160 mm	8	1 600 A03 BZ5

多功能手鋸3入組



規格	TPI	料號
150 mm	24	1 600 A03 AC9
300 mm	24	1 600 A03 AL0
300 mm	32	1 600 A03 A7Z

銼刀

平銼刀200mm / 8"



長度(公釐)	重量	料號
200 mm	0.2kg	1 600 A03 DN9

半圓銼刀 200 mm / 8"



長度(公釐)	重量	料號
200 mm	0.182kg	1 600 A03 DP0

圓銼刀 200 mm / 8"



長度(公釐)	重量	料號
200 mm	0.118kg	1 600 A03 DP1

三角銼刀 200 mm / 8"



長度(公釐)	重量	料號
120 mm	0.219kg	1 600 A03 DP2

方銼刀200 mm / 8"



長度(公釐)	重量	料號
200 mm	0.136kg	1 600 A03 DP3

銼刀刷 210 mm



長度	寬度	料號
230mm	46mm	1 600 A03 DN8

鐵工銼刀+銼刀刷 6件組



內容物	料號
平銼刀、半圓銼刀、圓銼刀、三角銼刀、方銼刀、銼刀刷	1 600 A03 AD3

- 採用感應硬化鋼製成的筆尖，強度卓越
- 手部防護，讓工作更安全且更有信心



- 鉻釩鋼桿身，具備強度、耐用性與抗應力性
- 舒適的雙組件手柄，提供卓越的動力傳遞

感應淬火處理



PRO 專業石工手動平鑿



長度(公釐)	重量	最小訂購量	料號
200 mm	0.118kg	2	1 600 A03 A9W



深孔標記筆(工程筆)



- 不鏽鋼桿身以提升耐用性
- 長尖頭設計，便於在孔洞和狹窄空間進行標記
- 內建削筆器設計，確保筆尖維持銳利，提升標記精準度



筆芯硬度	長度(公釐)	料號
HB	151mm	1 600 A03 B64

HB 2.8mm 鉛筆芯補充裝 6pcs



- 用於深孔標記筆的筆芯

筆芯硬度	長度(公釐)	料號
HB	120mm	1 600 A03 AL4

2.8mm 彩色鉛筆芯補充裝 6pcs



- 用於深孔標記筆的筆芯

筆芯硬度	長度(公釐)	料號
HB	120 mm	1 600 A03 AL5



綜合套裝組

PRO 專業手工工具13件組

		
內容物	最小訂購量	料號
專業水平尺25cm、專業伸縮式工具刀、替換刀片(10pcs)、專業捲尺 5m	1	1 600 A02 7M3

PRO 專業手工工具11件組

		
附腰帶 腰包		
- 腰帶 108 (L/XL) - GWT 2、GWT 4 - ProClick 掛載扣件*2 - 專業螺絲起子：SL 3.5/SL 6.5/PH 2 - 專業Hex內六角9件組 - 專業厚柄斜口鉗 - 專業伸縮式工具刀		
最小訂購量	料號	
1	1 600 A02 H5C	

PRO 專業手工工具9件組

		
附GWT20工具收納提箱		
- GWT 20 工具收納提箱 - 專業工程鉗500g - 專業水平尺25cm - 專業厚柄斜口鉗160mm - 專業Hex內六角9件組 - 專業伸縮式工具刀 - 專業手動螺絲起子 SL3.5/SL6.5/PH2		
最小訂購量	料號	
1	1 600 A02 H5B	

PRO 專業手工工具16件組

		
附L-BOXX 102		
內容物	最小訂購量	料號
專業水平尺25cm、專業伸縮式工具刀、替換刀片(10pcs)、專業捲尺 5m、專業厚柄尖嘴鉗、專業厚柄鋼絲鉗、專業厚柄斜口鉗	1	0 615 990 N2S

手工工具89件組


		
內容物	料號	
- 美工刀18mm+刀片*3 - 美工刀替換刀片*10 - 專業厚柄斜口鉗 - 專業厚柄鋼絲鉗 - 專業細柄可調式活動管鉗250 mm - 羊角鉗340g - 雙開班手(8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19) - 活動扳手200mm 5m捲尺 - 方頭棘輪起子(1/4") - 棘輪扳手1/4" 1/4"套筒*10 1/4"套筒轉六角 - 六角轉 1/4"套筒 - 套筒延長桿：50/100 mm 1/4" - 起子頭25mm*40 - 深孔標記筆 2.8mm 彩色鉛筆芯補充裝 6pcs	1 600 A03 AL2	

PRO 專業手工工具13件組

		
附L-BOXX 102		
內容物	最小訂購量	料號
專業水平尺25cm、專業伸縮式工具刀、替換刀片(10pcs)、專業捲尺 5m、專業螺絲起子 SL3.5/6.5/PH1/PZ2/T15/T20	1	0 615 990 N2R

手工工具134件組

		
內容物	料號	
1/2"萬向套筒*1; 套筒延長桿*2 (125/250mm) 1/2"套筒*12 - 兩用扳手(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19) - L型六角扳手 (1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/6/8/10) - 棘輪扳手1/4"、1/2" 1/4"套筒*10 - 套筒延長桿：50/100 mm 1/4" - 萬向套筒1/4" 1/4"套筒轉六角 - 六角轉 1/4"套筒 - 方頭棘輪起子(1/4") - 起子頭25mm*60 - 起子頭50mm*25	1 600 A03 AL1	



有關 **BOSCH** 產品的更多資訊



bosch-pt.com.tw/tw/zh/

台灣羅伯特博世(股)公司
地址：台北市建國北路一段90號6樓
電話：(02)2515-5388
www.bosch-pt.com.tw

EXPERT

PRO



woofwu 吾福精密科技
WOOFWU PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

高雄大寮據點

BOSCH電動工具專賣店 & 體驗中心
(07)783-3668 | bosch.pt@woofwu.com.tw
高雄市大寮區翁園路131-62號

高雄財務部

(07)223-4368 | woofwu@mail2000.com.tw
高雄市三民區凱旋一路141號

台南據點

(06)270-1878
台南市仁德區文華路3段428巷152弄29號

新竹據點

BOSCH電動工具專賣店 & 體驗中心
(03)560-0169 | bosch.pt@woofwu.com.tw
新竹縣竹北市環北路五段298-3號



購物網



吾福電動工具line



吾福電動工具fb